

IMAGEN



DESCRIPCIÓN

Conjunto de colgantes que evocan a los imperios de antaño, con aros de latón y placas de alabastro blanco o roble. La fuente de luz es una placa de LED con su difusor opal de acrílico.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Techo
Ambiente	Interior
IP	20


MATERIALES

Cuerpo	Acero
Difusor	PMMA Acrílico
Pantalla	Alabastro, Roble

ACABADOS

Acero	Latón, Plata Envejecida
Alabastro	Blanco
Roble	Natural, Oscuro
PMMA Acrílico	Opal

COTAS GENERALES




CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase I
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	Placa de LED
Potencia total	21W
Lumens	2900lm
Temperatura de color	2700K
Voltaje AC	220-240
Frecuencia	50-60Hz
Corriente nominal	500mA
CRI	80
Driver	Incluido
Regulación	TRIAC (corte de fase) bajo pedido DALI bajo pedido



ACABADOS



DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	57x68cm
Longitud de cable	2m
Peso neto	33kg
Medida/volumen bulto 1	70x70x70cm/ 0,343m³
Medida/volumen bulto 2	30x30x20cm/ 0,18m³
Medida/volumen bulto 3	30x30x20cm/ 0,18m³
Peso bulto 1	6,4kg
Peso bulto 2	9kg
Peso bulto 3	9kg


MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.


IMAGE



GENERAL DIMENSIONS



FINISHES



MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

DESCRIPTION

Set of pendants which evokes old empires, with brass rings and plates in white alabaster or oak. The light source is a plated LED with opal diffuser in acrylic material.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Ceiling
Ambient	Indoor
IP	20

MATERIALS

Body	Steel
Diffuser	Acrylic PMMA
Shade	Alabastro, Roble

FINISHES

Steel	Brass, Pewter
Alabaster	White
Acrylic PMMA	Opal
Oak	Natural, Dark

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	Integrated LED
Rated input wattage	21W
Luminous flux	2900lm
Colour Temperature	2700K
AC Voltage	220-240
Frequency	50-60Hz
Operating current	500mA
CRI	80
Driver	Included
Dimmer	TRIAC (phase cut) on request DALI on request



DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	57x68cm
Cable length	2m
Net weight	33kg
Box 1 dimension /volume	70x70x70cm/ 0.343m ³
Box 2 dimension /volume	30x30x20cm/ 0.018m ³
Box 3 dimension /volume	30x30x20cm/ 0.018m ³
Box 1 weight	6.4kg
Box 2 weight	9kg
Box 3 weight	9kg

IMAGEN



DESCRIPCIÓN

Conjunto de colgantes que evocan a los imperios de antaño, con aros de latón y placas de alabastro blanco o roble. La fuente de luz es una placa de LED con su difusor opal de acrílico.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Techo
Ambiente	Interior
IP	20


MATERIALES

Cuerpo	Acero
Difusor	PMMA Acrílico
Pantalla	Alabastro, Roble

ACABADOS

Acero	Latón, Plata Envejecida
Alabastro	Blanco
Roble	Natural, Oscuro
PMMA Acrílico	Opal

COTAS GENERALES



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase I
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	Placa de LED
Potencia total	21W
Lumens	2900lm
Temperatura de color	2700K
Voltaje AC	220-240
Frecuencia	50-60Hz
Corriente nominal	500mA
CRI	80
Driver	Incluido
Regulación	TRIAC (<i>corde de fase</i>) bajo pedido DALI bajo pedido



ACABADOS

Latón		Alabastro		Roble Natural	
Plata Envejecida		Roble Oscuro			

DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	80x84cm
Longitud de cable	2m
Peso neto	48,55kg
Medida/volumen bulto 1	80x80x85cm/ 0,544m ³
Medida/volumen bulto 2	30x30x30cm/ 0,027m ³
Medida/volumen bulto 3	30x30x30cm/ 0,027m ³
Peso bulto 1	8,6kg
Peso bulto 2	9kg
Peso bulto 3	9kg


MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.


IMAGE



GENERAL DIMENSIONS



FINISHES



MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

DESCRIPTION

Set of pendants which evokes old empires, with brass rings and white alabaster plates. The light source is a plated LED with opal diffuser in acrylic material.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Ceiling
Ambient	Indoor
IP	20

MATERIALS

Body	Steel
Diffuser	Acrylic PMMA
Shade	Alabastro, Roble

FINISHES

Steel	Brass, Pewter
Alabaster	White
Acrylic PMMA	Opal
Oak	Natural, Dark

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	Integrated LED
Rated input wattage	21W
Luminous flux	2900lm
Colour Temperature	2700K
AC Voltage	220-240
Frequency	50-60Hz
Operating current	500mA
CRI	80
Driver	Included
Dimmer	TRIAC (phase cut) on request DALI on request



DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	80x84cm
Cable length	2m
Net weight	48.55kg

Box 1 dimension /volume	80x80x85cm/ 0.544m ³
Box 2 dimension /volume	30x30x30cm/ 0.027m ³
Box 3 dimension /volume	30x30x30cm/ 0.027m ³
Box 1 weight	8.6kg
Box 2 weight	9kg
Box 3 weight	9kg

IMAGEN



DESCRIPCIÓN

Conjunto de sobremesa que evoca a los imperios de antaño, con aros de latón y placas de alabastro blanco o roble. La fuente de luz es una placa de LED con su difusor opal de acrílico.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Mesa
Ambiente	Interior
IP	20


MATERIALES

Cuerpo	Acero
Difusor	PMMA Acrílico
Pantalla	Alabastro, Roble

ACABADOS

Acero	Latón, Plata Envejecida
Alabastro	Blanco
Roble	Natural, Oscuro
PMMA Acrílico	Opal

COTAS GENERALES



Ø 35 cm


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase II
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	E27
Potencia total	1 x 11W
Temperatura de color	2700K
Voltaje AC	220-240v
Frecuencia	50-60Hz
Regulación <i>(Sujeto a bombilla* regulable)</i>	TRIAC <i>(corte de fase)</i> DALI bajo pedido

* Bombilla no incluida



ACABADOS



DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	35x78cm
Longitud de cable	170cm

Medida/volumen bulto 1	40x40x90cm/ 0,144m ³
Medida/volumen bulto 2	30x30x20cm/ 0,018m ³

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

IMAGE



DESCRIPTION

Set of table lamps which evokes old empires, with brass rings and plates in white alabaster or oak. The light source is a plated LED with opal diffuser in acrylic material.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Table
Ambient	Indoor
IP	20


MATERIALS

Body	Steel
Diffuser	Acrylic PMMA
Shade	Alabastro, Roble

FINISHES

Steel	Brass, Pewter
Alabaster	White
Acrylic PMMA	Opal
Oak	Natural, Dark

GENERAL DIMENSIONS



Ø 35 cm


ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class II
Light source	LED
LED type	E27
Rated input wattage	1 x 11W
Colour Temperature	2700K
AC Voltage	220-240v
Frequency	50-60Hz
Dimmer <i>(Subject to dimmable light bulb*)</i>	TRIAC <i>(phase cut)</i> DALI on request

* Light bulb not included



FINISHES



DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	35x78cm
Cable length	170cm

Box 1 dimension /volume	40x40x90cm/ 0.144m ³
Box 2 dimension /volume	30x30x20cm/ 0.018m ³

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

IMAGEN



DESCRIPCIÓN

Conjunto de sobremesa que evoca a los imperios de antaño, con aros de latón y placas de alabastro blanco o roble. La fuente de luz es una placa de LED con su difusor opal de acrílico.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Suelo
Ambiente	Interior
IP	20


MATERIALES

Cuerpo	Acero
Difusor	PMMA Acrílico
Pantalla	Alabastro, Roble

ACABADOS

Acero	Latón, Plata Envejecida
Alabastro	Blanco
Roble	Natural, Oscuro
PMMA Acrílico	Opal

COTAS GENERALES



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase II
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	E27
Potencia total	1 x 11W
Temperatura de color	2700K
Voltaje AC	220-240v
Frecuencia	50-60Hz
Regulación (<i>Sujeto a bombilla* regulable</i>)	TRIAC (<i>corde de fase</i>) DALI bajo pedido

* Bombilla no incluida



ACABADOS



DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	48x185cm
Longitud de cable	170cm

Medida/volumen bulto 1	20x20x30cm/ 0,012m ³
Medida/volumen bulto 2	40x40x210cm/ 0,336m ³
Medida/volumen bulto 3	60x60x25cm/ 0,09m ³

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

IMAGE



DESCRIPTION

Set of table lamps which evokes old empires, with brass rings and plates in white alabaster or oak. The light source is a plated LED with opal diffuser in acrylic material.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Floor
Ambient	Indoor
IP	20


MATERIALS

Body	Steel
Diffuser	Acrylic PMMA
Shade	Alabastro, Roble

FINISHES

Steel	Brass, Pewter
Alabaster	White
Acrylic PMMA	Opal
Oak	Natural, Dark

GENERAL DIMENSIONS




ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	E27
Rated input wattage	1 x 11W
Colour Temperature	2700K
AC Voltage	220-240v
Frequency	50-60Hz
Dimmer <i>(Subject to dimmable light bulb*)</i>	TRIAC <i>(phase cut)</i> DALI on request

* Light bulb not included



FINISHES



DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	48x185cm
Cable length	170cm

Box 1 dimension /volume	20x20x30cm/ 0.012m ³
Box 2 dimension /volume	40x40x210cm/ 0.336m ³
Box 3 dimension /volume	60x60x25cm/ 0.09m ³

MAINTENANCE


Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

IMAGEN




* La imagen corresponde a un modelo de 5 aros

COTAS GENERALES



ACABADOS



MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

DESCRIPCIÓN

Conjunto de colgantes que evocan a los imperios de antaño, con aros de latón y placas de alabastro blanco o roble. La fuente de luz es una placa de LED con su difusor opal de acrílico.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Techo
Ambiente	Interior
IP	20

MATERIALES

Cuerpo	Acero
Difusor	PMMA Acrílico
Pantalla	Alabastro, Roble

ACABADOS

Acero	Latón, Plata Envejecida
Alabastro	Blanco
Roble	Natural, Oscuro
PMMA Acrílico	Opal

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase I
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	Placa de LED
Potencia total	6x21W
Lumens	17400lm
Temperatura de color	2700K
Voltaje AC	220-240
Frecuencia	50-60Hz
Corriente nominal	500mA
CRI	80
Driver	Incluido
Regulación	TRIAC (corte de fase) bajo pedido DALI bajo pedido



DIMENSIONES Y EMBALAJE


Cuerpo	190x230cm
Longitud de cable	2m

IMAGE




* Image represents a 5 tier model

GENERAL DIMENSIONS



FINISHES



MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

DESCRIPTION

Set of pendants which evokes old empires, with brass rings and white alabaster plates. The light source is a plated LED with opal diffuser in acrylic material.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Ceiling
Ambient	Indoor
IP	20

MATERIALS

Body	Steel
Diffuser	Acrylic PMMA
Shade	Alabastro, Roble

FINISHES

Steel	Brass, Pewter
Alabaster	White
Acrylic PMMA	Opal
Oak	Natural, Dark

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	Integrated LED
Rated input wattage	6x21W
Luminous flux	17400lm
Colour Temperature	2700K
AC Voltage	220-240
Frequency	50-60Hz
Operating current	500mA
CRI	80
Driver	Included
Dimmer	TRIAC (phase cut) on request DALI on request



DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	190x230cm
Cable length	2m