

AI LIGHTS LATI

COLLECTION

CAORLE




PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

CAORLE

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

E27 IP20

AI LIGHTS
LATTI



Bianco / white

CODICE / CODE

LL1304

COLORE BASE / BASE COLOUR

bianco / white

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco opaco / lamp in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted metal parts. **CE** IP20

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

180 mm / 7,1 in

Altezza / height

85 mm / 3,5 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt massimi / watt max

1 x 28 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche verniciate bianco opaco / lamp in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted metal parts

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation




passiva / passive

CAORLE

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

E27 IP20

AI LIGHTS
LATTI



Bianco / white

CODICE / CODE

LL1305

COLORE BASE / BASE COLOUR

bianco / white

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco opaco / lamp in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted metal parts. **CE** IP20

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

250 mm / 9,8 in

Altezza / height

85 mm / 3,5 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt massimi / watt max

2 x 28 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche verniciate bianco opaco / lamp in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted metal parts

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation



passiva / passive

CAORLE

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

E27 IP20

AI LIGHTS
LATTI



32 cm

12,6 in



Bianco / white

CODICE / CODE

LL1306

COLORE BASE / BASE COLOUR

bianco / white

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco opaco / lamp in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted metal parts. **CE** IP20

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

320 mm / 12,6 in

Altezza / height

85 mm / 3,5 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt massimi / watt max

3 x 28 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche verniciate bianco opaco / lamp in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted metal parts

Diffusore / diffuser

in vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

CAORLE

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED IP20

AI LIGHTS
LATTI



18 cm
7,1 in



Bianco / white

CODICE / CODE

LD130403

COLORE BASE / BASE COLOUR

bianco / white

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type	parete - soffitto / wall - ceiling
Descrizione / description	Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco opaco / lamp in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted metal parts. CE IP20
Disponibile su richiesta / available on request	LED 2700 K - 4000 K

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape	quadrata / squared
Lato / side	180 mm / 7,1 in
Altezza / height	85 mm / 3,5 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type	LED SMD
Assorbimento totale / total absorption	10 W
Lumen scheda LED / lumen LED board	1310 lm
Temperatura di colore / colour temperature	3000 K
Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)	>80
Durata della lampada / lamp life	minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver	incluso / included
Tensione / voltage	220 - 240 V
Frequenza / frequency	50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS




Finiture / finishes	Parti metalliche verniciate bianco opaco / matt white painted metal parts
Diffusore / diffuser	vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass
Dissipazione termica / thermal dissipation	passiva / passive

CAORLE

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED IP20

AI LIGHTS
LATTI



Bianco / white

CODICE / CODE

LD130503

COLORE BASE / BASE COLOUR

bianco / white

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco opaco / lamp in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted metal parts. **CE** IP20

Disponibile su richiesta / available on request

LED 2700 K - 4000 K

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

250 mm / 9,8 in

Altezza / height

85 mm / 3,5 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

16 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

1502 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche verniciate bianco opaco / matt white painted metal parts

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation




passiva / passive

CAORLE

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED IP20

AI LIGHTS
LATTI



Bianco / white

CODICE / CODE

LD130603

COLORE BASE / BASE COLOUR

bianco / white

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco opaco / lamp in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted metal parts. **CE** IP20

Disponibile su richiesta / available on request

LED 2700 K - 4000 K

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

320 mm / 12,6 in

Altezza / height

85 mm / 3,5 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

25 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

2117 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche verniciate bianco opaco / matt white painted metal parts

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive




CAORLE

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED dimmerabile / dimmable

IP20

AI LIGHTS
LATTI



Bianco / white

CODICE / CODE

LD132503

COLORE BASE / BASE COLOUR

bianco / white

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

parete - soffitto / wall - ceiling

Descrizione / description

Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco opaco / lamp in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted metal parts. **CE** IP20

Disponibile su richiesta / available on request

LED 2700 K - 4000 K

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

quadrata / squared

Lato / side

250 mm / 9,8 in

Altezza / height

85 mm / 3,5 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

LED SMD

Assorbimento totale / total absorption

0 - 16 W

Lumen scheda LED / lumen LED board

0 - 1502 lm

Temperatura di colore / colour temperature

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)

>80

Dimmer

1/10 V

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

Parti metalliche verniciate bianco opaco / matt white painted metal parts

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation

passiva / passive



CAORLE

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED dimmerabile / dimmable

IP20

AI LIGHTS
LATTI



32 cm
12,6 in



Bianco / white

CODICE / CODE

LD132603

COLORE BASE / BASE COLOUR

bianco / white

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type	parete - soffitto / wall - ceiling
Descrizione / description	Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco opaco / lamp in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted metal parts. CE IP20
Disponibile su richiesta / available on request	LED 2700 K - 4000 K

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape	quadrata / squared
Lato / side	320 mm / 12,6 in
Altezza / height	85 mm / 3,5 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type	LED SMD
Assorbimento totale / total absorption	0 - 25 W
Lumen scheda LED / lumen LED board	0 - 2117 lm
Temperatura di colore / colour temperature	3000 K
Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)	>80
Dimmer	1/10 V
Durata della lampada / lamp life	minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS



Driver	incluso / included
Tensione / voltage	220 - 240 V
Frequenza / frequency	50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes	Parti metalliche verniciate bianco opaco / matt white painted metal parts
Diffusore / diffuser	vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass
Dissipazione termica / thermal dissipation	passiva / passive

LED emergenza / emergency

IP20



Bianco / white

CODICE / CODE

LD133603

COLORE BASE / BASE COLOUR

bianco / white

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type	parete - soffitto / wall - ceiling
Descrizione / description	Lampada in vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco opaco / lamp in satin finish triplex opal blown glass. Matt white painted metal parts. CE IP20
Disponibile su richiesta / available on request	LED 2700 K - 4000 K

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape	quadrata / squared
Lato / side	320 mm / 12,6 in
Altezza / height	85 mm / 3,5 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type	LED SMD
Assorbimento totale / total absorption	6 - 25 W
Flusso effettivo / lumen lamp	470 - 2117 lm
Temperatura di colore / colour temperature	3000 K
Indice resa cromatica (IRC) / colour rendering index (CRI)	>80
Emergenza / emergency	autonomia 1 h / autonomy 1 h
Durata della lampada / lamp life	minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver	incluso / included
Tensione / voltage	220 - 240 V
Frequenza / frequency	50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes	Parti metalliche verniciate bianco opaco / matt white painted metal parts
Diffusore / diffuser	vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass
Dissipazione termica / thermal dissipation	passiva / passive