



CLIPPO

LED-Wand- und Deckenstrahler
14 W, CRI>90, mit hochwertigem
Aluminiumreflektor und einge-
bautem Driver 230 V, dimmbar
mit Phasenanschnitt-/Phasen-
abschnittdimmer, Gehäuse aus
massivem Aluminium, dreh-
und schwenkbar (350°/90°),
Entblendungsring wahlweise
gold, schwarz oder weiß


LED-wall and ceiling luminaire
14 W, CRI>90, with high-quality
aluminium reflector and built-in
driver 230 V, leading edge/trailing
edge dimmable, housing made of
aluminium, adjustable (350°/90°),
anti glare ring optionally gold,
black or white



CODE	TYPE	COLOUR	LAMP	LUMEN*	POWER SUPPLY
D775	CLIPPO	white/white	1x14W LED 32° 2700K	1310 lm	incl. driver phase dim
D945	CLIPPO	white/gold	1x14W LED 32° 2700K	1310 lm	incl. driver phase dim
D995	CLIPPO	black/black	1x14W LED 32° 2700K	1310 lm	incl. driver phase dim
D985	CLIPPO	black/gold	1x14W LED 32° 2700K	1310 lm	incl. driver phase dim
D777	CLIPPO	white/white	1x14W LED 32° 3000K	1375 lm	incl. driver phase dim
D947	CLIPPO	white/gold	1x14W LED 32° 3000K	1375 lm	incl. driver phase dim
D997	CLIPPO	black/black	1x14W LED 32° 3000K	1375 lm	incl. driver phase dim
D987	CLIPPO	black/gold	1x14W LED 32° 3000K	1375 lm	incl. driver phase dim



ACCESSORIES



Wabenraster für alle CLIPPO-Versionen
Honey comb louver for all CLIPPO versions

CODE	TYPE	COLOUR
D146	HONEY COMB LOUVER	black



Reflektoren für alle CLIPPO-Versionen
Reflectors for all CLIPPO versions

CODE	TYPE	COLOUR
DH-D994	REFLECTOR 15°	-
DH-D996	REFLECTOR 48°	-

COLOURS




black/black

black/gold

white/white



white/gold



CLIPPO DUO

LED-Wand- und Deckenstrahler 2x14 W, CRI>90, mit hochwertigem Aluminiumreflektor und eingebautem Driver 230 V, dimmbar mit Phasenabschrittdimmer, Gehäuse aus massivem Aluminium, dreh- und schwenkbar (350°/90°), Entblendungsring wahlweise gold, schwarz oder weiß


LED-wall and ceiling luminaire 2x14 W, CRI>90, with high-quality aluminium reflector and built-in driver 230 V, trailing edge dimmable, housing made of aluminium, adjustable (350°/90°), anti glare ring optionally gold, black or white



CODE	TYPE	COLOUR	LAMP	LUMEN*	POWER SUPPLY
D611	CLIPPO DUO	white/white	2x14W LED 32° 2700K	2x1310 lm	incl. driver phase dim
D612	CLIPPO DUO	white/gold	2x14W LED 32° 2700K	2x1310 lm	incl. driver phase dim
D609	CLIPPO DUO	black/black	2x14W LED 32° 2700K	2x1310 lm	incl. driver phase dim
D610	CLIPPO DUO	black/gold	2x14W LED 32° 2700K	2x1310 lm	incl. driver phase dim
D615	CLIPPO DUO	white/white	2x14W LED 32° 3000K	2x1375 lm	incl. driver phase dim
D616	CLIPPO DUO	white/gold	2x14W LED 32° 3000K	2x1375 lm	incl. driver phase dim
D613	CLIPPO DUO	black/black	2x14W LED 32° 3000K	2x1375 lm	incl. driver phase dim
D614	CLIPPO DUO	black/gold	2x14W LED 32° 3000K	2x1375 lm	incl. driver phase dim



ACCESSORIES



Wabenraster für alle CLIPPO-Versionen
Honey comb louver for all CLIPPO versions

CODE	TYPE	COLOUR
D146	HONEY COMB LOUVER	black



Reflektoren für alle CLIPPO-Versionen
Reflectors for all CLIPPO versions

CODE	TYPE	COLOUR
DH-D994	REFLECTOR 15°	-
DH-D996	REFLECTOR 48°	-

COLOURS



black/black



black/gold




white/white




white/gold

CLIPPO EP

LED-Decken-Halbeinbaustrahler
14 W, CRI>90, mit hochwertigem
Aluminiumreflektor, Gehäuse
aus massivem Aluminium, dreh-
und schwenkbar (350°/90°),
Entblendungsring wahlweise
gold, schwarz oder weiß, Driver
bitte separat bestellen



LED-ceiling recessed luminaire
14 W, CRI>90, with high-quality
aluminium reflector, housing
made of aluminium, adjustable
(350°/90°), anti glare ring
optionally gold, black or white,
please order driver separately



CODE	TYPE	COLOUR	LAMP	LUMEN*	POWER SUPPLY	H
D676	CLIPPO EP	white/white	1x14W LED 32° 2700K 500mA	1310 lm	excl. driver	45 mm
D677	CLIPPO EP	white/gold	1x14W LED 32° 2700K 500mA	1310 lm	excl. driver	45 mm
D674	CLIPPO EP	black/black	1x14W LED 32° 2700K 500mA	1310 lm	excl. driver	45 mm
D675	CLIPPO EP	black/gold	1x14W LED 32° 2700K 500mA	1310 lm	excl. driver	45 mm
D692	CLIPPO EP	white/white	1x14W LED 32° 3000K 500mA	1375 lm	excl. driver	45 mm
D693	CLIPPO EP	white/gold	1x14W LED 32° 3000K 500mA	1375 lm	excl. driver	45 mm
D682	CLIPPO EP	black/black	1x14W LED 32° 3000K 500mA	1375 lm	excl. driver	45 mm
D683	CLIPPO EP	black/gold	1x14W LED 32° 3000K 500mA	1375 lm	excl. driver	45 mm

H = Einbautiefe / recessed depth

Driver siehe Seite 195 ff. / Driver see page 195 ff.

* Technische Informationen siehe Seite 189 / Lumenangaben sind Nominalwerte - * Technical information see page 189 / Lumen data are nominal data





Architekt: The Black Square / Foto: Reinhard Fasching

CLIPPO S
dim to warm

LED-Wand- und Deckenstrahler, mit dim to warm LED 9,5 W, CRI>90, mit hochwertigem Aluminiumreflektor und eingebautem Driver 230 V, dimmbar mit Phasenanschnittdimmer, Gehäuse aus massivem Aluminium, dreh- und schwenkbar (350°/90°), Entblendungsring wahlweise gold, schwarz oder weiß

LED-wall and ceiling luminaire, with dim to warm LED 9,5 W, CRI>90, with high-quality aluminium reflector and built-in driver 230 V, leading edge dimmable, housing made of aluminium, adjustable (350°/90°), anti glare ring optionally gold, black or white



CODE	TYPE	COLOUR	LAMP	LUMEN*	POWER SUPPLY
D345	CLIPPO S	white/white	1x9,5W LED 34° dim to warm	45-915 lm	incl. driver phase dim
D348	CLIPPO S	white/gold	1x9,5W LED 34° dim to warm	45-915 lm	incl. driver phase dim
D338	CLIPPO S	black/black	1x9,5W LED 34° dim to warm	45-915 lm	incl. driver phase dim
D342	CLIPPO S	black/gold	1x9,5W LED 34° dim to warm	45-915 lm	incl. driver phase dim





CLIPPO S mit Wabenraster
with honey comb louver

* Technische Informationen siehe Seite 189 / Lumenangaben sind Nominalwerte - * Technical information see page 189 / Lumen data are nominal data

CLIPPO S DUO
dim to warm


LED-Wand- und Deckenstrahler, mit dim to warm LED 2x9,5 W, CRI>90, mit hochwertigem Aluminiumreflektor und eingebautem Driver 230 V, dimmbar mit Phasenanschnitt-/Phasenabschrittdimmer, Gehäuse aus massivem Aluminium, dreh- und schwenkbar (350°/90°), Entblendungsring wahlweise gold, schwarz oder weiß

LED-wall and ceiling luminaire, with dim to warm LED 2x9,5 W, CRI>90, with high-quality aluminium reflector and built-in driver 230 V, leading edge/trailing edge dimmable, housing made of aluminium, adjustable (350°/90°), anti glare ring optionally gold, black or white



CODE	TYPE	COLOUR	LAMP	LUMEN*	POWER SUPPLY
D331	CLIPPO S DUO	white/white	2x9,5W LED 34° dim to warm	2x45-915 lm	incl. driver phase dim
D336	CLIPPO S DUO	white/gold	2x9,5W LED 34° dim to warm	2x45-915 lm	incl. driver phase dim
D305	CLIPPO S DUO	black/black	2x9,5W LED 34° dim to warm	2x45-915 lm	incl. driver phase dim
D310	CLIPPO S DUO	black/gold	2x9,5W LED 34° dim to warm	2x45-915 lm	incl. driver phase dim

ACCESSORIES



Wabenraster für alle CLIPPO S-Versionen
Honey comb louver for all CLIPPO S versions

CODE	TYPE	COLOUR
D147	HONEY COMB LOUVER	black



Reflektoren für alle CLIPPO S-Versionen
Reflectors for all CLIPPO S versions

CODE	TYPE	COLOUR
DH-D305	REFLECTOR 24°	-
DH-D307	REFLECTOR 48°	-

COLOURS



black/black



black/gold



white/white



white/gold

* Technische Informationen siehe Seite 189 / Lumenangaben sind Nominalwerte - * Technical information see page 189 / Lumen data are nominal data