

AI LIGHTS
LATTI

COLLECTION

SFERIS


SOFFITTO - TAVOLO - SOSPENSIONE / CEILING - TABLE - HANGING

SFERIS

SOSPENSIONE / HANGING

E27 IP20

AI LIGHTS
LATTI



Cromo / chrome



Ottone spazzolato /
brushed brass



Bianco / white

CODICE / CODE

COLORE BASE / BASE COLOUR

LL4103

cromo / chrome

LL4103OS

ottone spazzolato / brushed brass

LL4103B

bianco / white

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche cromate, ottone spazzolato o verniciate bianco opaco / satin finish triplex opal blown glass. Metal parts with chrome, brushed brass finish or matt white painted. **CE** IP20

Disponibile su richiesta / available on request

versione con IP44 / IP44 version

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

sferica / spherical

Lato / side

250 mm / 9,8 in

Altezza max / max height

1200 mm / 47,2 in

ROSONI / CANOPY

DIMENSIONI / DIMENSIONS

DISPONIBILE PER / AVAILABLE ON



Ø 10 - h 2,5 cm / Ø 3,9 - h 1,0 in

E27 IP20



Ø 11 - h 4,5 cm / Ø 4,3 - h 1,8 in

E27 IP44

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt max

1 x 52 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche cromate o verniciate bianco opaco / Metal parts with chrome, brushed brass finish or matt white painted

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

SFERIS

SOSPENSIONE / HANGING

E27 IP20

AI LIGHTS
LATTI



CODICE / CODE	COLORE BASE / BASE COLOUR
LL4100	cromo / chrome
LL4100OS	ottone spazzolato / brushed brass
LL4100B	bianco / white

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type	sospensione / hanging
Descrizione / description	vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche cromate, ottone spazzolato o verniciate bianco opaco / satin finish triplex opal blown glass. Metal parts with chrome, brushed brass finish or matt white painted. CE IP20
Disponibile su richiesta / available on request	versione con IP44 / IP44 version

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape	sferica / spherical
Lato / side	300 mm / 11,8 in
Altezza max / max height	1200 mm / 47,2 in

ROSONI / CANOPY	DIMENSIONI / DIMENSIONS	DISPONIBILE PER / AVAILABLE ON
	Ø 10 - h 2,5 cm / Ø 3,9 - h 1,0 in	E27 IP20
	Ø 11 - h 4,5 cm / Ø 4,3 - h 1,8 in	E27 IP44

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type	E27
Watt max	1 x 70 HS
Durata della lampada / lamp life	minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver	incluso / included
Tensione / voltage	220 - 240 V
Frequenza / frequency	50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS


Finiture / finishes	parti metalliche cromate o verniciate bianco opaco / Metal parts with chrome, brushed brass finish or matt white painted
Diffusore / diffuser	vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass
Dissipazione termica / thermal dissipation	passiva / passive

SFERIS

SOSPENSIONE / HANGING

E27 IP20

AI LIGHTS
LATTI



CODICE / CODE	COLORE BASE / BASE COLOUR
LL4101	cromo / chrome
LL4101OS	ottone spazzolato / brushed brass
LL4101B	bianco / white

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type	sospensione / hanging
Descrizione / description	vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche cromate, ottone spazzolato o verniciate bianco opaco / satin finish triplex opal blown glass. Metal parts with chrome, brushed brass finish or matt white painted. CE IP20
Disponibile su richiesta / available on request	versione con IP44 / IP44 version

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape	sferica / spherical
Lato / side	400 mm / 15,7 in
Altezza max / max height	1200 mm / 47,2 in

ROSONI / CANOPY



DIMENSIONI / DIMENSIONS

Ø 10 - h 2,5 cm / Ø 3,9 - h 1,0 in
Ø 11 - h 4,5 cm / Ø 4,3 - h 1,8 in

DISPONIBILE PER / AVAILABLE ON

E27 IP20
E27 IP44

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type	E27
Watt max	1 x 70 HS
Durata della lampada / lamp life	minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver	incluso / included
Tensione / voltage	220 - 240 V
Frequenza / frequency	50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS


Finiture / finishes	parti metalliche cromate o verniciate bianco opaco / Metal parts with chrome, brushed brass finish or matt white painted
Diffusore / diffuser	vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass
Dissipazione termica / thermal dissipation	passiva / passive

SFERIS

SOSPENSIONE / HANGING

E27 IP20

AI LIGHTS
LATTI



CODICE / CODE	COLORE BASE / BASE COLOUR
LL4111	cromo / chrome
LL4111OS	ottone spazzolato / brushed brass
LL4111B	bianco / white

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type	sospensione / hanging
Descrizione / description	vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche cromate, ottone spazzolato o verniciate bianco opaco / satin finish triplex opal blown glass. Metal parts with chrome, brushed brass finish or matt white painted. CE IP20
Disponibile su richiesta / available on request	versione con IP44 / IP44 version

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape	sferica / spherical
Lato / side	500 mm / 19,7 in
Altezza max / max height	1200 mm / 47,2 in

ROSONI / CANOPY



DIMENSIONI / DIMENSIONS	DISPONIBILE PER / AVAILABLE ON
Ø 10 - h 2,5 cm / Ø 3,9 - h 1,0 in	E27 IP20
Ø 11 - h 4,5 cm / Ø 4,3 - h 1,8 in	E27 IP44

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type	E27
Watt max	1 x 105 HS
Durata della lampada / lamp life	minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver	incluso / included
Tensione / voltage	220 - 240 V
Frequenza / frequency	50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS


Finiture / finishes	parti metalliche cromate o verniciate bianco opaco / Metal parts with chrome, brushed brass finish or matt white painted
Diffusore / diffuser	vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass
Dissipazione termica / thermal dissipation	passiva / passive

SFERIS

SOSPENSIONE / HANGING

E27 IP20

AI LIGHTS
LATTI



Cromo / chrome

Ottone spazzolato /
brushed brass

Bianco / white

CODICE / CODE	COLORE BASE / BASE COLOUR
LL4112	cromo / chrome
LL4112OS	ottone spazzolato / brushed brass
LL4112B	bianco / white

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

sospensione / hanging

Descrizione / description

vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche cromate, ottone spazzolato o verniciate bianco opaco / satin finish triplex opal blown glass. Metal parts with chrome, brushed brass finish or matt white painted. **CE** IP20

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

sferica / spherical

Lato / side

600 mm / 23,6 in

Altezza / height

1300 mm / 51,2 in

ROSONI / CANOPY



DIMENSIONI / DIMENSIONS

Ø 10 - h 2,5 cm / Ø 3,9 - h 1,0 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt max

2 x 52 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche cromate o verniciate bianco opaco / Metal parts with chrome, brushed brass finish or matt white painted

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

SFERIS

SOFFITTO / CEILING

E27 IP20

AI LIGHTS
LATTI



CODICE / CODE	COLORE BASE / BASE COLOUR
LL4203	cromo / chrome
LL4203OS	ottone spazzolato / brushed brass
LL4203B	bianco / white

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type	soffitto / ceiling
Descrizione / description	vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche cromate, ottone spazzolato o verniciate bianco opaco / satin finish triplex opal blown glass. Metal parts with chrome, brushed brass finish or matt white painted. CE IP20
Disponibile su richiesta / available on request	versione con IP44 / IP44 version

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape	sferica / spherical
Lato / side	250 mm / 9,8 in
Altezza max / max height	320 mm / 12,6 in

ROSONI / CANOPY



DIMENSIONI / DIMENSIONS

Ø 10 - h 2,5 cm / Ø 3,9 - h 1,0 in
Ø 11 - h 4,5 cm / Ø 4,3 - h 1,8 in

DISPONIBILE PER / AVAILABLE ON

E27 IP20
E27 IP44

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type	E27
Watt max	1 x 52 HS
Durata della lampada / lamp life	minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver	incluso / included
Tensione / voltage	220 - 240 V
Frequenza / frequency	50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS


Finiture / finishes	parti metalliche cromate o verniciate bianco opaco / Metal parts with chrome, brushed brass finish or matt white painted
Diffusore / diffuser	vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass
Dissipazione termica / thermal dissipation	passiva / passive

SFERIS

SOFFITTO / CEILING

E27 IP20

AI LIGHTS
LATTI



Cromo / chrome



Ottone spazzolato /
brushed brass



Bianco / white

CODICE / CODE	COLORE BASE / BASE COLOUR
LL4200	cromo / chrome
LL4200OS	ottone spazzolato / brushed brass
LL4200B	bianco / white

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

soffitto / ceiling

Descrizione / description

vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche cromate, ottone spazzolato o verniciate bianco opaco / satin finish triplex opal blown glass. Metal parts with chrome, brushed brass finish or matt white painted. **CE** IP20

Disponibile su richiesta / available on request

versione con IP44 / IP44 version

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

sferica / spherical

Lato / side

300 mm / 11,8 in

Altezza max / max height

370 mm / 14,6 in

ROSONI / CANOPY



DIMENSIONI / DIMENSIONS

Ø 10 - h 2,5 cm / Ø 3,9 - h 1,0 in

DISPONIBILE PER / AVAILABLE ON

E27 IP20



Ø 11 - h 4,5 cm / Ø 4,3 - h 1,8 in

E27 IP44

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt max

1 x 70 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche cromate o verniciate bianco opaco / Metal parts with chrome, brushed brass finish or matt white painted

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

SFERIS

SOFFITTO / CEILING

E27 IP20

AI LIGHTS
LATTI



CODICE / CODE	COLORE BASE / BASE COLOUR
LL4201	cromo / chrome
LL4201OS	ottone spazzolato / brushed brass
LL4201B	bianco / white

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type	soffitto / ceiling
Descrizione / description	vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche cromate, ottone spazzolato o verniciate bianco opaco / satin finish triplex opal blown glass. Metal parts with chrome, brushed brass finish or matt white painted. CE IP20
Disponibile su richiesta / available on request	versione con IP44 / IP44 version

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape	sferica / spherical
Lato / side	400 mm / 15,7 in
Altezza max / max height	470 mm / 15,7 in

ROSONI / CANOPY



DIMENSIONI / DIMENSIONS

Ø 10 - h 2,5 cm / Ø 3,9 - h 1,0 in
Ø 11 - h 4,5 cm / Ø 4,3 - h 1,8 in

DISPONIBILE PER / AVAILABLE ON

E27 IP20
E27 IP44

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type	E27
Watt max	1 x 70 HS
Durata della lampada / lamp life	minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver	incluso / included
Tensione / voltage	220 - 240 V
Frequenza / frequency	50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS


Finiture / finishes	parti metalliche cromate o verniciate bianco opaco / Metal parts with chrome, brushed brass finish or matt white painted
Diffusore / diffuser	vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass
Dissipazione termica / thermal dissipation	passiva / passive

SFERIS

SOFFITTO / CEILING

E27 IP20

AI LIGHTS
LATTI



Cromo / chrome



Ottone spazzolato /
brushed brass



Bianco / white

CODICE / CODE	COLORE BASE / BASE COLOUR
LL4210	cromo / chrome
LL4210OS	ottone spazzolato / brushed brass
LL4210B	bianco / white

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type

soffitto / ceiling

Descrizione / description

vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche cromate, ottone spazzolato o verniciate bianco opaco / satin finish triplex opal blown glass. Metal parts with chrome, brushed brass finish or matt white painted. **CE** IP20

Disponibile su richiesta / available on request

versione con IP44 / IP44 version

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape

sferica / spherical

Lato / side

500 mm / 19,7 in

Altezza max / max height

580 mm / 22,8 in

ROSONI / CANOPY

DIMENSIONI / DIMENSIONS

DISPONIBILE PER / AVAILABLE ON



Ø 10 - h 2,5 cm / Ø 3,9 - h 1,0 in

E27 IP20



Ø 11 - h 4,5 cm / Ø 4,3 - h 1,8 in

E27 IP44

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type

E27

Watt max

1 x 105 HS

Durata della lampada / lamp life

minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / included

Tensione / voltage

220 - 240 V

Frequenza / frequency

50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes

parti metalliche cromate o verniciate bianco opaco / Metal parts with chrome, brushed brass finish or matt white painted

Diffusore / diffuser

vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass

Dissipazione termica / thermal dissipation


passiva / passive

SFERIS

TAVOLO / TABLE LAMP

E27 IP20

AI LIGHTS
LATTI



CODICE / CODE	COLORE BASE / BASE COLOUR
LL4303B	bianco / white

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type	tavolo / table lamp
Descrizione / description	vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco opaco / satin finish triplex opal blown glass. White painted metal parts CE IP20
Disponibile su richiesta / available on request	versione con IP44 / IP44 version

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape	sferica / spherical
Lato / side	250 mm / 9,8 in
Altezza max / max height	250 mm / 9,8 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type	E27
Watt max	1 x 52 HS
Durata della lampada / lamp life	minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver	incluso / included
Tensione / voltage	220 - 240 V
Frequenza / frequency	50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS


Finiture / finishes	parti metalliche verniciate bianco opaco / matt white painted metal parts
Diffusore / diffuser	vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass
Dissipazione termica / thermal dissipation	passiva / passive

SFERIS

TAVOLO / TABLE LAMP

E27 IP20

AI LIGHTS
LATTI



Bianco / white

CODICE / CODE	COLORE BASE / BASE COLOUR
LL4300B	bianco / white

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type	tavolo / table lamp
Descrizione / description	vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco opaco / satin finish triplex opal blown glass. White painted metal parts CE IP20
Disponibile su richiesta / available on request	versione con IP44 / IP44 version

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape	sferica / spherical
Lato / side	300 mm / 11,8 in
Altezza max / max height	300 mm / 11,8 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type	E27
Watt max	1 x 70 HS
Durata della lampada / lamp life	minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver	incluso / included
Tensione / voltage	220 - 240 V
Frequenza / frequency	50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS


Finiture / finishes	parti metalliche verniciate bianco opaco / matt white painted metal parts
Diffusore / diffuser	vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass
Dissipazione termica / thermal dissipation	passiva / passive

SFERIS

TAVOLO / TABLE LAMP

E27 IP20

AI LIGHTS
LATTI



CODICE / CODE	COLORE BASE / BASE COLOUR
LL4301B	bianco / white

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / product type	tavolo / table lamp
Descrizione / description	vetro soffiato triplex opale satinato. Parti metalliche verniciate bianco opaco / satin finish triplex opal blown glass. White painted metal parts CE IP20
Disponibile su richiesta / available on request	versione con IP44 / IP44 version

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / shape	sferica / spherical
Lato / side	400 mm / 15,7 in
Altezza max / max height	400 mm / 15,7 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / lamp type	E27
Watt max	1 x 70 HS
Durata della lampada / lamp life	minimo garantito 3 anni / minimum 3 years guaranteed

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver	incluso / included
Tensione / voltage	220 - 240 V
Frequenza / frequency	50 - 60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Finiture / finishes	parti metalliche verniciate bianco opaco / matt white painted metal parts
Diffusore / diffuser	vetro soffiato triplex opale satinato / satin finish triplex opal blown glass
Dissipazione termica / thermal dissipation	passiva / passive