



# AVATAR TWIST

Nuestro premiado modelo AVATAR evoluciona. Con un nuevo perfil optimizado, AVATAR TWIST ha sido diseñado con un sistema que permite una rotación de 360° una vez instalado. Y además, aumentamos su longitud hasta 10 metros. Solo tu imaginación pondrá límites a las múltiples posibilidades de este concepto de iluminación.

*An evolution of our award-winning AVATAR model. With a new optimised profile, AVATAR TWIST has been created with a system that allows a rotation of 360° once installed. In addition, we have increased its length to 10 meters. Only your imagination will put limits to the multiple possibilities of this lighting concept.*







30010










Project by Bolder Development (Helsinki, Finland)



Car showroom (Canary Islands) by W Arquitectos



Servimos el difusor de una sola pieza / We supply a single piece diffuser  
 \* Hasta 13 metros bajo pedido / Up to 13 meters under request

REF.

- 30010/100
- 30010/200
- 30010/300
- 30010/400
- 30010/500
- 30010/600
- 30010/700
- 30010/800
- 30010/900
- 30010/1000
- 30010/0 (25cm)

SUSPENSION PUENTE / WALL TO WALL  
IP20

MATERIAL

Aluminio / Aluminium, wood & acrylic  
Difusor policarbonato en blanco óptico /  
Optical white polycarbonate diffuser

ACABADO / FINISH

Negro mate / Matt black

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Módulo estándar 100 cm / Standard module

PCB-LED 100cm: 17,2W 700mA

CRI 90

- Cálida / Warm 3000K 1284 lm
- Neutra / Neutral 4000K 1344 lm

OPCIONES DE REGULACIÓN / DIM OPTIONS:

En medidas de 2 a 8,5 metros / In sizes from 2 to 8,5 meters

- Ⓓ dim DALI
- Ⓔ dim PUSH
- Ⓒ dim Casambi

En medidas de 6 a 10 metros / In sizes from 6 to 10 meters

- Ⓥ dim 0-10V
- Ⓒ dim Casambi

Módulo intermedio 25cm / Intermediate module 25cm

PCB-LED 25cm: 4,3W 700mA

CRI 90

- Cálida / Warm 3000K 321 lm
- Neutra / Neutral 4000K 336 lm

ÁNGULOS DE INSTALACIÓN / INSTALLATION ANGLES

