





Lampada da parete e Soffitto costituita da un cilindro di vetro soffiato opale triplex satinato, base e porta componenti in metallo cromato o laccato bianco. Sistema di chiusura con tappi in metallo per un elevato gradi di protezione IP44. Raccomandata per tutti gli ambienti umidi, bagno e sovrasp specchio. Su richiesta finiture speciali.

*Wall and ceiling lamp satin finish opal triplex blown glass. Metal part and component holder chrome or white varnished. Fastening device in metal for a high protection degree IP44. Recommended for bathroom and mirrors light. On request special finishing.*



**OMEGA**  
 Parete - Soffitto  
 Wall - Ceiling



Su richiesta Bronzo brunito  
 On request Burnished bronze



Su richiesta Nikel spazzolato  
 On request Brushed nickel



Su richiesta Oro spazzolato  
 On request Brushed gold



Cromo  
 Chrome

Articolo Item	Misura Size	Codice - Code Cromo Chrome	IP	Attacco Lamp Connection	Watt Max
Parete-Soffitto Wall-Ceiling	l. 60	<b>LL9566</b>	44	T5	1x24
	l. 60	<b>LL9567</b>	40	T5	1x24

Versione **LED** / Led version

Articolo Item	Misura Size	Codice - Code Cromo Chrome	IP	Potenza assorbita	T colore	Flusso piastra LED
Parete-Soffitto Wall-Ceiling	l. 60	<b>LD9566C3</b>	44	2x8	3200K	2x630lm
	l. 60	<b>LD9567C3</b>	40	2x8	3200K	2x630lm

Colori su richiesta Bianco/Brunito/Nikel spazzolato/Oro spazzolato  
 Colors on request White/Burnished/ Brushed nickel/Brushed gold

CE IP44 IP40

