



REED

Strahler 230 V mit tiefer gesetztem Leuchtmittel, dreh- und schwenkbar (350/90°), Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, für LED- und Halogen-Leuchtmittel geeignet, Entblendungsring wahlweise gold oder schwarz, mit 3-Phasen-Universaladapter




Spotlight 230 V with recessed illuminant, adjustable (350°/90°), housing made of die-cast aluminium, LED and halogen lamps are suitable, anti glare ring optionally gold or black, with 3-phase universal adapter




CODE	TYPE	COLOUR	LAMP	POWER SUPPLY
D632	REED	white/black	1xGU10 LED or 1x30W halogen	230 V
D633	REED	white/gold	1xGU10 LED or 1x30W halogen	230 V
D622	REED	black/black	1xGU10 LED or 1x30W halogen	230 V
D623	REED	black/gold	1xGU10 LED or 1x30W halogen	230 V

REED AB

Strahler 230 V mit Baldachin, mit tiefer gesetztem Leuchtmittel, dreh- und schwenkbar (350/90°), Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, für LED- und Halogen-Leuchtmittel geeignet, Entblendungsring wahlweise gold oder schwarz



Spotlight 230 V with canopy, with recessed illuminant, adjustable (350°/90°), housing made of die-cast aluminium, LED and halogen lamps are suitable, anti glare ring optionally gold or black



CODE	TYPE	COLOUR	LAMP	POWER SUPPLY
D652	REED AB	white/black	1xGU10 LED or 1x30W halogen	230 V
D653	REED AB	white/gold	1xGU10 LED or 1x30W halogen	230 V
D642	REED AB	black/black	1xGU10 LED or 1x30W halogen	230 V
D643	REED AB	black/gold	1xGU10 LED or 1x30W halogen	230 V


ACCESSORIES

Montageplatte (optional) für REED AB
Mounting plate (optional) for REED AB

CODE	TYPE	COLOUR
D110	REED MOUNTING PLATE	white
D109	REED MOUNTING PLATE	black



COLOURS



black/black


black/gold

white/black


white/gold

REED P1

Strahler 230 V mit tiefer gesetztem Leuchtmittel, dreh- und schwenkbar (350°/90°), Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, für LED- und Halogen-Leuchtmittel geeignet, Entblendungsring wahlweise gold oder schwarz, mit Global 1-Phasenadapter



Spotlight 230 V with recessed illuminant, adjustable (350°/90°), housing made of die-cast aluminium, LED and halogen lamps are suitable, anti glare ring optionally gold or black, with Global 1-phase adapter



CODE	TYPE	COLOUR	LAMP	POWER SUPPLY
D567	REED P1	white/black	1xGU10 LED or 1x30W halogen	230 V
D568	REED P1	white/gold	1xGU10 LED or 1x30W halogen	230 V
D563	REED P1	black/black	1xGU10 LED or 1x30W halogen	230 V
D564	REED P1	black/gold	1xGU10 LED or 1x30W halogen	230 V

1-Phasen & 3-Phasen Stromschienen und -zubehör siehe S. 190 ff.
1-phase & 3-phase lighting tracks and accessories see page 190 ff.





Architekt: GDC Innenarchitektur / Foto: Hannes Buchinger



REED XL

LED-Strahler 33 W, CRI>90, mit tiefer gesetzter LED und hochwertiger Linsenoptik, dreh- und schwenkbar (350°/90°), Gehäuse aus Aluminium, mit eingebautem Driver, mit 3-Phasen-Universaladapter



CODE	TYPE	COLOUR	LAMP	LUMEN*	POWER SUPPLY
D629-15	REED XL	white	1x33W LED 15° □ 3000K	3470 lm	incl. driver
D629-32	REED XL	white	1x33W LED 32° □ 3000K	3470 lm	incl. driver
D629-50	REED XL	white	1x33W LED 50° □ 3000K	3470 lm	incl. driver
D628-15	REED XL	black	1x33W LED 15° □ 3000K	3470 lm	incl. driver
D628-32	REED XL	black	1x33W LED 32° □ 3000K	3470 lm	incl. driver
D628-50	REED XL	black	1x33W LED 50° □ 3000K	3470 lm	incl. driver

